

Instrucciones para el Dispositivo de Erección por Vacío (VED)



ADVANCED
UROLOGY

Un dispositivo de erección por vacío (VED) es una opción no quirúrgica para tratar la disfunción eréctil (DE). Ayuda a los hombres a lograr y mantener una erección mediante succión suave y un anillo de constrictión.

□ Cómo Funciona

- El VED es un tubo de plástico que se coloca sobre el pene
- Una bomba manual o eléctrica crea un vacío que lleva sangre al pene
- Un anillo de goma suave se coloca en la base del pene para mantener la erección durante el sexo

□ ¿Quién Puede Usar un VED?

El VED funciona bien para:

- Hombres con DE causada por la edad, diabetes o daño nervioso
- Hombres después de una cirugía de próstata
- Aquellos que desean una opción sin medicamentos o no invasiva

□ Beneficios

- No requiere cirugía ni medicamentos
- Económico y reutilizable
- Índices de satisfacción de alrededor del 77% para hombres y sus parejas

□ Qué Esperar

Algunos hombres pueden notar:

- Moretones leves o manchas rojas (petequias)
- Entumecimiento o sensación de frío en el pene
- Dificultad con la eyaculación

Estos efectos suelen ser leves y desaparecen por sí solos.

□ Consejos de Seguridad

- Use solo VED aprobados por la FDA con limitador de vacío
- Siga siempre las instrucciones para evitar lesiones
- Si toma anticoagulantes o tiene trastornos hemorrágicos, consulte a su médico
- No deje el anillo de constrictión puesto por más de 30 minutos

□ Tipos de Dispositivos

- VED manual: Se bombea con la mano
- VED eléctrico: Funciona con batería y es más fácil de usar

Pregunte a su médico cuál tipo es mejor para usted.

Si tienes preguntas sobre su procedimiento, comuníquese con Urología Avanzada llamando al 678.344.8900.



ADVANCED
UROLOGY

Instrucciones para el Dispositivo de Erección por Vacío (VED)



ADVANCED
UROLOGY

□ Instrucciones Paso a Paso

1. Coloque el pene dentro del tubo
2. Cree succión con la bomba hasta que el pene esté firme
3. Deslice el anillo de goma hasta la base del pene
4. Retire el tubo con cuidado
5. El anillo puede permanecer en su lugar hasta 30 minutos (¡no más!)
6. Después del sexo, retire el anillo

□ Cuándo Evitar el Uso del VED

Use con precaución o consulte a su médico si tiene:

- Historial de priapismo (erecciones dolorosas)
- Curvatura severa del pene
- Trastornos hemorrágicos o si toma anticoagulantes

Si tiene preguntas o necesita ayuda para usar el dispositivo, estamos aquí para apoyarlo.

Poedemos guiarlo o recomendarle recursos adicionales. Contacte el representante en:

www.onemedolutions.com

info@onemedolutions.com



Recursos de Video

Men's Health

Chirag Dave, MD

Sobre mí

Gracias por elegirme como su médico. Por favor, vea el video para conocer más sobre mí y mi práctica. Espero poder ayudarlo en su camino hacia una mejor salud.



Valoramos sus opiniones

Si tuvo una experiencia positiva con su atención, le agradeceríamos que se tomara un momento para dejarnos una reseña de 5 estrellas en Google. Sus comentarios ayudan a otros pacientes a encontrar el apoyo que necesitan y nos permiten continuar brindando una atención excelente. 👏



Jasper



Marietta



Canton

Para obtener más información sobre Advanced Urology o el Dr. Chirag Dave, por favor visite www.advancedurology.com.